

ПРЕДПИСАНИЕ № 345
должностного лица, уполномоченного
проводить проверку
от «18» марта 2019 года

г.Соликамск.

При обследовании объекта

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Рябининская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(юридический адрес: 618623, Пермский край, Чердынский район, п. Рябино, ул. Ленина д.46; ОГРН 1025902267511, ИНН 5956003767 и рассмотрении документов (плановая выездная проверка проведена по распоряжению № 164 от 31.01.2019г. в период с 21.02.2019г. по 18.03.2019г.): акта проверки № 447 от 18.03.2019г., экспертных заключений №№ 97-СФ, 98-СФ, 99-СФ от 06.03.2019г.; протоколов лабораторных испытаний № 2.522 от 20.02.2019г., №№ 2п537, 2п538 от 21.02.2019 года, №№ 2.1355, 2.1357 от 21.02.2019 года протокола (акта) измерений мебели школьной б/н от 19.02.2019г, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1. Площадь на одного учащегося в учебных кабинетах 2, 3, 4 классов (начальные классы), 6, 7, 8 классов при фронтальных формах занятий составляет от 1,8 кв.м. до 2,3 кв.м., при норме не менее 2,5 м², в нарушение требований п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

2. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 2.п537 от 21.02.2019г., экспертному заключению № 98-СФ от 06.03.2019 года:

- уровни звука, звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (в ГЦ) 500, 1000, 2000 в кабинете с ПЭВМ № 5 превышают нормативные величины, установленные п.6.3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» в нарушение требований п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3, п. 6.2. СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03.

3. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 2.п538 от 21.02.2019г., экспертному заключению № 98-СФ от 06.03.2019 года:

- на рабочем месте учащегося с ПЭВМ ВДТ «Асер», сер. № ETL5108572736050A5422C концентрация аэроионов отрицательной полярности не соответствует допустимым значениям в нарушение требований п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3, п. 6.2. СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03.

4. Поверхности стен, потолков помещений (потолка в музее стен снарядной в спортивном зале, стен в обеденном зале столовой) имеют дефекты отделки в виде трещин, частичного отслоения штукатурки, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

5. По результатам измерений школьной мебели и экспертного заключения № 99-СФ от 06.03.2019 года установлено:

- в кабинете № 4 (1 класс) размеры школьной мебели (ученические столы 2-х местные, стулья) для детей с группами роста 1150-1300 мм (1 стол и 3 стула), 1300-1450 мм (3 стола и 4 стула), 1450-1600 мм (3 стола и 9 стульев) по показателям: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику и высота над полом переднего края сидения стула не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- в кабинете № 10 (2 класс)
- размеры школьной мебели (ученические столы 2-х местные, стулья) для детей с группой роста 1450-1600 мм (3 стола и 1 стул) по показателям: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику и высота над полом переднего края сидения стула не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- размеры школьной мебели (стулья) для детей с группой роста 1300-1450 мм (3 стула) по показателю: высота над полом переднего края сидения стула не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- размеры школьной мебели (ученические столы 2-х местные) для детей с группой роста 1600-1750 мм (3 стола) по показателю: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- в кабинете № 9 (3 класс)

- размеры школьной мебели (ученические столы 2-х местные, стулья) для детей с группой роста 1600-1750 мм (5 столов и 15 стульев) по показателям: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику и высота над полом переднего края сидения стула не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- размеры школьной мебели (стулья) для детей с группой роста 1450-1600 мм (6 стульев) по показателю: высота над полом переднего края сидения стула не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- размеры школьной мебели (ученические столы 2-х местные) для детей с группой роста 1450-1600 мм (3 стола) по показателю: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику не соответствуют требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Один учащийся 1 класса с группой роста 1000-1150 мм и 10 учащихся с группой роста 1150-1300 мм согласно списочному составу на 19.02.2019г. не обеспечены ученическими столами и стульями с учётом антропометрических показателей (отсутствует мебель данного размера), в нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

10 учащихся 2 класса с группой роста 1150-1300 мм согласно списочному составу на 19.02.2019г. не обеспечены ученическими столами и стульями с учётом антропометрических показателей (отсутствует мебель данного размера), в нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учащиеся 2 класса с группой роста с 1300-1450 мм не обеспечены ученическими столами и стульями (6 и 9 учащихся соответственно), в нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3 учащихся 3 класса с группой роста 1150-1300 мм и 16 учащихся с группой роста 1300-1450 мм согласно списочному составу на 19.02.2019г. не обеспечены ученическими столами и стульями с учётом антропометрических показателей (отсутствует мебель данного размера), в нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2 Учащихся 3 класса с группой роста с 1450-1600 мм не обеспечены ученическими стульями, в нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 2.п522 от 20.02.2019г., экспертному заключению № 98-СФ от 06.03.2019 года:

Относительная влажность воздуха в кабинетах №№ 25, 4, 3, 2, 1, 6, 10, 12, 9, 13, в спортивном зале составила 25-32 %, что ниже допустимых величин (40-60⁰С), в нарушение требований п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

7. На момент обследования 21.02.2019г. с 11.20ч. до 14.00ч. в бытовом помещении пищеблока остекление окна выполнено не из цельного стеклопакета, в нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Не проведено одномоментное плановое профилактическое обследование на энтеробиоз школьников младших классов(1-4) с целью выявления больных (паразитоносителей) энтеробиозом, а именно на момент проведения проверки 21.02.2019 данные по количеству обследованных на энтеробиоз не представлены в нарушение требований п.11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.2019 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

9. На момент обследования 21.02.2019 с 11:20 до 14:00, согласно предъявленному бракеражному журналу, выявлено повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие 2 - 3 дня (наличие кукурузы отварной 16-17.01.2019 года на завтрак и в обед), в нарушение требований п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. На момент обследования 21.02.2019 с 11:20 до 14:00, (согласно меню на 14.01.2019, 16.02.2019, 18.02.2019, бракеражному журналу), обед не содержит салата либо холодной закуски либо порционных овощей (дополнительного гарнира), в нарушение требований п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08.

11. На момент обследования 21.02.2019 с 11:20 до 14:00, в составе бракеражной комиссии отсутствует медицинский работник, в нарушение требований п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

12. На момент обследования 21.02.2019 с 11:20 до 14:00, ежедневный осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей, осуществляет зав. производством, а не мед. работник, в нарушение требований п. 14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

13. Согласно протоколам лабораторных испытаний пищевой продукции №№ 2.1355, 2.1357 от 21.02.2019, экспертному заключению № 97 – СФ от 06.03.2019 года: Энергетическая ценность блюд обеда (номер партии: 2) для детей 7-8 лет, отобранных в обеденном зале со стола № 1 в МАОУ «Рябининская СОШ» 19.02.2019 с 12:45 до 13:05 час: готовые блюда – свекольник, компот из смеси сухофруктов, дата и время изготовления 19.02.2019 года, 12:20 и их химический состав по содержанию белков и углеводов, жиров, установленные лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем, что свидетельствует о недовложении компонентов в процессе приготовления блюд в нарушение требований п. 8.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:

1. Привести наполняемость классов в соответствие гигиеническим нормам с учетом норматива площади на одного обучающегося – не менее 2,5 кв.м. Формирование классов всех ступеней обучения проводить с учетом норматива площади на одного обучающегося, в соответствии с требованиями п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Привести к нормативным величинам уровень шума в кабинете с ПЭВМ № 5 согласно требованиям п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3, п. 6.2. СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03. Представить документы, подтверждающие устранение нарушения.

3. Привести уровень содержания аэроионов отрицательной полярности на рабочем месте учащегося с ПЭВМ ВДТ «Acer», сер. № ETL5108572736050A5422C к нормативным величинам согласно требованиям п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3, п. 6.2. СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03. Представить документы, подтверждающие устранение нарушения.

4. Устранить дефекты отделки поверхностей стен, потолков помещений (потолка в музее стен снарядной в спортивном зале, стен в обеденном зале столовой) согласно требованиям п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

5. Довести уровень относительной влажности воздуха в кабинетах №№ 25, 4, 3, 2, 1, 6, 10, 12, 9, 13, в спортивном зале до нормативных величин, согласно требованиям п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Представить документы, подтверждающие устранение нарушения.

6. Обеспечить учащихся начальных классов школьной мебелью в соответствии с ростовозрастными особенностями согласно требованиям п.п. 5.1, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. Выполнить остекление окна в бытовом помещении пищеблока из цельного стеклопакета в соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Обеспечить проведение одномоментного планового профилактического обследования на энтеробиоз школьников младших классов (1-4) с целью выявления больных (паразитоносителей) энтеробиозом в соответствии с требованиями п.11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

9. Исключить повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие 2 - 3 дня в соответствии с требованиями п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. Обеспечить наличие в питании учащихся на обед салата либо холодной закуски либо порционных овощей (дополнительного гарнира), согласно требованиям п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08.

11. Укомплектовать штат учреждения медицинским работником и обеспечить его участие в составе бракеражной комиссии и осмотре работников пищеблока.

12. Обеспечить со стороны администрации и должностных лиц контроль работы персонала столовой: соблюдение технологии приготовления блюд согласно технологическим картам и используемого сборника технологических нормативов рецептов блюд и кулинарных изделий.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Рябининская средняя общеобразовательная школа» в лице директора МАОУ «Рябининская СОШ» и должностных лиц МАОУ.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении **пунктов 1-12** настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу:

618548, г.Соликамск, ул.Кирова, д.1, факс (8-34-253) 4-25-29, 4-23-03. Тычинину Олегу Юрьевичу
(адрес, ф.и.о. должностного лица)

в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания: **до 01.10.2019 года**

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Не исполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований технических регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе

представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю или в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в указанный орган государственного надзора.

В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Заместитель начальника
Северного территориального отдела

(должность лица, уполномоченного проводить проверку)


(подпись)

Тычинин Олег Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

Получил:
Директор МАОУ «Рябининская СОШ»
18.03.2019г.



(М.А. Голохвастова)