



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УЛ. Кирова, д. 1, г. Соликамск, Пермский край, 618554
тел/факс 8 (34253)42303. E-mail: rpnsolikamsk@mail.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 06 октября 2021 года № 1251

Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1
(место выдачи предписания)

Мною, главным заместителем начальника Северного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (должность лица, составившего предписание)

Тычининым О.Ю. (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия _плановой выездной проверки_
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «14»
сентября 2021 г. № 299

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Рябининская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование – МАОУ
«Рябининская СОШ»), ИНН 5956003767, ОГРН 1025902267511

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 618623 Пермский край,
Чердынский район, п. Рябино, ул. Ленина, 46.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения

МАОУ «Рябининская СОШ» (п. Рябино, ул. Ленина, 46)

1. При проведении проверки 23.09.2021 года с 09 часов 45 минут до 10 часов 45 минут на
потолке в помещениях 2 и 5 классов имеются дефекты отделки на потолке (трещины,
частичное отслоение штукатурки) имеются дефекты отделки стен в лаборантской кабинета
физики в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»

2. При проведении проверки 23.09.2021 года с 09 часов 45 минут до 10 часов 45 минут на
пищеблоке Рябининской школы согласно информации в меню от 23.09.2021 года суммарный
объем блюд завтрака для учащихся 1-4 классов составил 460 грамм (при норме для детей 7-
12 лет не менее 500 грамм) в нарушение требований п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 28.09.2021 года № 339-СФ: В представленных меню масса порций блюд для детей, в соответствии с табл. 1 приложения №9 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20, соблюдена не во все дни недели, а именно:

Наименование блюд	Неделя/ день	Объемы блюд в г в примерном меню	объемы блюд для детей 7-11 лет	объемы блюд для детей 12 лет и старше
Обед				
Тефтели из говядины с рисом	1/1 день	70	90-120	100-120
Рис отварной	1/1 день	100	150-200	180-230
Биточки из курицы	1 / 2 день	90	*	100-120
Котлета рыбная	1 /3 день	90	*	100-120
Пюре картофельное	1 /3 день	150	*	180-230
Котлета из говядины	1 / 4	70	90-120	100-120
Греча рассыпчатая	1 /4	150	*	180-230
Котлета из говядины	2 / 1	70	90-120	100-120
Котлета куриная	2 / 3	90	*	100-120
Рыба припущенная в молоке	2 / 4	95	*	100-120
Пюре картофельное	2 /4 день	150	*	180-230
Биточки из курицы	2 / 5 день	90	*	100-120
Греча рассыпчатая	2 / 5	150	*	180-230

* объемы блюд для возраста 7-11л соблюдены

Представленные меню 10-дневные меню для питания обучающихся, получающих начальное образование и для питания детей возрастной категории 12 лет и старше в МАОУ

«Рябининская средняя общеобразовательная школа» по массе порций блюд в вышеуказанные дни, **не соответствует** требованиям, установленным в табл. 1 приложения №9 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

4. Согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 01.10.2021 года № 349-СФ по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных исследований №№ 2.п4411, 2.п4374 от 30.09.2021 года:

- относительная влажность воздуха в кабинете начального обучения № 9 (2 класс), кабинетах № 13 «Физика», № 25 «Информатика» не соответствует нормативным величинам, установленным разделом V, п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на рабочем месте учащегося с ПЭВМ № 4 (ВДТ "ACER" сер. № ETL51085727380D1F3422C) концентрация аэроионов отрицательной полярности не соответствует нормативным величинам, установленным в таблице 5.73 Гл.V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Детский сад «Рябинка» (структурное подразделение МАОУ «Рябининская СОШ», п. Рябино, ул. Ленина, д. 46а.)

5. На момент проверки 23.09.2021 года с 10 часов 45 минут до 11 часов 45 минут не оставлена суточная проба сыра, выданного на завтрак 22.09.2021 года в нарушение требований п. 8.1.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

6. Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 28.09.2021 года № 339-СФ: представленному меню для питания детей возрастной категории от 2 до 3 лет, от 3 до 6 лет на период осень-зима, предусмотрен прием пищи 3 р в день (завтрак, обед и полдник), что с учетом длительности пребывания с 8:30 до 17:00 – 8,5 час. (согласно предъявленному режиму, утвержденному директором школы) **в нарушение** требований, установленных в таб. 4 приложения № 10 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20;

7. Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 01.10.2021 года № 350-СФ:

- маркировка дошкольной мебели выполнена в цифровом исполнении, в нарушение требований статьи 5 п.7.3 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Пянтежская школа - детский сад (структурное подразделение МАОУ «Рябининская СОШ», с. Пянтег, ул. Школьная, 11).

8. При проведении проверки 29.09.2021 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 15 минут на пищеблоке Пянтежской школы согласно информации в меню от 29.09.2021 года суммарный объем блюд завтрака для учащихся 1-4 классов составил 445 грамм (при норме для детей 7-12 лет не менее 500 грамм) в нарушение требований п. 8.1.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20. 1.2.3685-21;

9. Согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 01.10.2021 года № 349-СФ по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных исследований №№ 2.п4411, 2.п4374 от 30.09.2021 года:

- относительная влажность в кабинете начального обучения № 13 (1,3 класс) кабинетах № 25 «География», № 23 «Информатика» не соответствует нормативным величинам, установленным разделом V, п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что не соответствует требованиям п. 1.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на рабочем месте учащегося с ПЭВМ № 6 (ВДТ "ACER" без сер. номера) концентрация аэроионов отрицательной полярности, коэффициент униполярности (расчетное значение) не соответствуют нормативным величинам, установленным в таблице 5.73 Гл.V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»,

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Рябининская средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование – МАОУ «Рябининская СОШ»), ИНН 5956003767, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 618623 Пермский край, Чердынский район, п. Рябино, ул. Ленина, д. 46.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить в помещениях Рябининской школы дефекты отделки на потолке (трещины, частичное отслоение штукатурки) в учебных кабинетах 2 и 5 классов, дефекты отделки стен в лаборантской кабинета физики в соответствии с требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
2. Обеспечить наличие на пищеблоке Рябининской школы на инвентаре используемом для раздачи и порционирования блюд (каш) мерной метки в литрах и (или) миллилитрах согласно требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
3. Обеспечить в столовых Рябининской школы и Пянтежской школы - детского сада в завтраки для учащихся 1-4 классов в суммарном объеме не менее 500 граммов в соответствии с требованиями п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
4. Провести корректировку 10-дневных примерных меню с целью приведения их в соответствие с требованиями, установленными в табл. 1 приложения №9 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20 по массе порций готовых блюд.

5. Довести уровень относительной влажности воздуха в кабинете начального обучения № 9 (2 класс), кабинетах № 13 «Физика», № 25 «Информатика» Рябининской школы, в кабинете начального обучения № 13 (1,3 класс) кабинетах № 25 «География», № 23 «Информатика» Пянтежской школы - детского сада до нормативных величин, установленных разделом V, п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Предоставить документы, подтверждающие устранение нарушения.
6. Привести уровень концентрации аэроионов отрицательной полярности в Рябининской школе на рабочем месте учащегося с ПЭВМ № 4 (ВДТ "ACER" сер. № ETL51085727380D1F3422C), в Пянтежской школе – детском саду на рабочем месте учащегося с ПЭВМ № 6 (ВДТ "ACER" без сер. номера) концентрация аэроионов отрицательной полярности, коэффициент униполярности (расчетное значение) не соответствуют нормативным величинам, установленным в таблице 5.73 Гл.V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Предоставить документы, подтверждающие устранение нарушения.
7. Обеспечить учащихся начальных классов Рябининской школы учебной мебелью в соответствии с ростом - возрастными особенностями согласно требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.
8. Выполнить маркировку детской дошкольной мебели в Рябининском детском саду в соответствии с требованиями требований статьи 5 п.7.3 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.
9. Обеспечить наличие на пищеблоке Рябининского детского сада суточных проб с учетом всего ассортимента подаваемых блюд и пищевых продуктов.
10. Выполнить в Рябининском детском саду корректировку меню для питания детей возрастной категории от 2 до 3 лет, от 3 до 6 лет на период осень-зима, с целью приведения его в соответствие с требованиями, установленными в таблице 4 приложения № 10 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за исполнение настоящего предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Рябининская средняя общеобразовательная школа»
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется МАОУ «Рябининская СОШ», не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Информацию о выполнении настоящего предписания **вместе с документами, подтверждающими его выполнение по каждому пункту, в срок – 06.04.2022 года представить в письменной форме** (допустимо использование факсовой связи), в форме

электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул.Кирова, 1; тел. / факс 42529; электронная почта rpnsolikamsk@mail.ru

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
Северного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю



Тычинин Олег Юрьевич


(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), копию настоящего предписания получил(а)
« 6 » сентября 20 21 г.

И.о директора МАОУ «Рябининская
СОШ»



Белякова Анна Васильевна

(должность представителя юридического лица)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено по адресу:
